

温州眼镜检测设备

生成日期: 2025-10-26

中国台湾银宗眼镜检测设备

YT-9502抗熔浆测试机

功能:用于测试眼护具对熔融金属的防护性能.

符合标准:EN168—第10条□GB14866-2006□

技术参数:

使用高周波加热, 加热温度可达 $1450\pm20^{\circ}\text{C}$;

使用红外线感温仪测定温度;

使用弹簧动力系统弹射抛射物, 使用压送弹簧, 并使用卡勾固定, 待测试时释放装置后弹射;

抛射头: 由坩锅组成(抛射高度 $250\pm25\text{mm}$)□

抛射物□ $100\pm5\text{g}$ 灰□铸铁;

温度显示系统精度: $\leq\pm5^{\circ}\text{C}$;

通风管(外径:3英吋)接口;

机台尺寸:103x68x150CM(长x宽x高);

机台重量:185kg□

电压:220V/60(50)Hz)

眼镜检测设备LEMA PA5偏光轴线测试仪测试太阳镜偏光度数，模拟眼镜实时佩戴位置，观测结果更贴近实际情况。温州眼镜检测设备

中国台湾银宗眼镜检测设备

YIN-TSUNG

YT-316A棱镜度测试仪(EN)(自动换算)

本仪器是利用机器视觉来取代人眼观测，并利用计算机控制之电控平台进行自动换算，以完成镜片棱镜度量测。量测结果稳定，可完全避免人工操作与人眼观测所造成之误差。

量测结果亦可直接由计算机以报表输出。

功能说明：测试偏心镜片中心点。

功能优势：

精度： ± 0.012 ；

自动换算；

量测速度快；

准确度高；

操作简单；

报表可印出。

符合标准：

EN1836:2005—第4.2.2条；

EN167:2001—第3条；

ISO12311:2013—第8.2条。

温州眼镜检测设备眼镜检测设备LEMA P9应力测试仪是用于热钢化眼镜的便携式应力测试仪，检测塑料或者金

属镜架内的镜片的应力。

眼睛是人与外界交换信息的重要部分之一，外界事物通过人眼的光学系统成像在眼底(视网膜)上，再由视神经传递至大脑。眼底富有各种动静脉微细血管，它是人体能直接、清楚观察到血管的部位。眼底照相机是用来观察和记录眼底状况的仪器，将眼底以黑白或彩色照片的形式记录和保存下来，早期诊断各种其他疾病,是眼科医生的主要诊断工具。如果眼底发生病变会导致视力问题，所以对于一些视力无法提升，高度近视患者，可以使用眼底照相机排查眼底有异常情况。

英国OTI屈光度计

仪器操作简单，自动校准，可快速检查平面镜片。

仪器采用了分划格式，但经过光学重新设计，适用于平台使用，观察望远镜用于坐式检查操作。

优势：针对更加昂贵和低敏感度的自动验光仪，操作员需少量培训即可掌握使用方法，并可快速判断所有屈光性极限值，根据定义标准，球镜度和柱镜度的屈光度的精确度在 ± 0.01 ，通过观察目标尺（如果有棱镜度的情况下）相对于固定交叉标线的偏差，检查人员可快速判断棱镜度范围是否符合标准。

眼镜检测设备YT-525 弹簧脚测试机测试弹簧脚的弹力与碟盘铰链的松紧度。

LEMA P9便携式应力测试仪是用于热钢化眼镜的便携式应力测试仪，检测塑料或者金属镜架内的镜片的应力。这将避免成型太阳镜片的光学变形和防止镜片的细微裂隙。

LEMA PA1偏光测定仪是用于测定太阳眼镜的偏光度数。

LEMA PA2镜片偏光测定仪是用于测试在装框前后任意形状的单片镜片的偏光度数。

LEMA PA3偏光测定仪用于检测偏光单镜片和成品太阳镜偏光度数的全自动电子设备，具有双传感器。

LEMA PA3-3D偏光测定仪用于检测成品3D眼镜镜片的偏光度数的全自动电子设备，具有双传感器。

眼镜检测设备YT-528耐久性测试机用于耐疲劳测试。温州眼镜检测设备

眼镜检测设备LEMA PA2镜片偏光测定仪是用于测试在装框前后任意形状的单片镜片的偏光度数。温州眼

随着仪器仪表和计算机的完美结合，为了更好的满足人们对精神世界的需求，体验多维世界给人们带来的**，仪器仪表的虚拟化开始发展。身临其境接受客观实物，给美又增添了一丝创意。我国现有有限责任公司企业数千多家，已经形成门类品种比较齐全，具有一定技术基础和生产规模的产业体系。但同时业内行家也指出，虽然我国测试仪器产业有了一定的发展，但远远不能满足国民经济各行各业日益增长的迫切需求。随着手机移动网络的消费潜力不断隐现，消费者利用手机消费的频率和份额逐年递增。移动互联网所隐藏的商业价值被更多地挖掘出来之后，各种传统行业（包括日本电色雾度仪，堀场PH计，眼镜检测设备□TPS烘箱行业）的移动网上平台相继诞生。为迎接贸易型百年未有之大变局，行家认为，要重新定义中国在世界经济版图中的地位，要顺应形势实现制造升级。以华立集团在境外开发“中国工业园”的成功案例来阐述，跨国经营要成为企业主动的战略选择，在不确定性中更好地活下去，以全球化视野看问题，很多困惑在全球化过程中会迎刃而解。温州眼镜检测设备

上海首放电子科技有限公司位于古美路1471号华城广场307室，拥有一支专业的技术团队。在上海首放电子科技近多年发展历史，公司旗下现有品牌日本电色,堀场HORIBA,中国台湾银宗,王子计测OSI,LEMA,OTI,村上色彩,TOPCON拓普康□TPS□东上热学,汉高等。公司不仅*提供专业的展示销售用于实验室的科学分析仪器仪表、实验设备、电讯器材、电子产品、环保设备、化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用燃爆物品、易制毒化学品）、机电设备、计算机硬件与软件、 技术服务。，同时还建立了完善的售后服务体系，为客户提供良好的产品和服务。上海首放电子科技始终以质量谋发展，把顾客的满意作为公司发展的动力，致力于为顾客带来***的日本电色雾度仪，堀场PH计，眼镜检测设备□TPS烘箱。